

Kf § 188

Dnr 2001.431.341

Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Igelfors i Finspång

Arbetsutskottet har den 9 oktober 2001, efter erhållet underlagsmateriel från Finspångs Tekniska Verk AB och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, givit Byggnads-/tekniska nämnden och dess kontor i uppdrag att revidera förslaget till vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkterna Bleken/Näfssjön, Igelfors, Hävla, Byle och Grytgöl samt lämna förslag på hur kommunen bör gå vidare i arbetet med vattentäkten i Rejmyre – sjön Hunn, samt givit Byggnads-/tekniska nämnden i uppdrag att svara för utställning och samråd med berörda markägare m.fl. av det reviderade förslaget till vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter.

Byggnads-/tekniska nämnden har valt att redovisa respektive skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkter var för sig efter utställning och samråd.

Byggnads-/tekniska nämnden överlämnar Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Igelfors i Finspång kommun.

Beredande organ

Finspångs Tekniska Verks skrivelse 17 juli 2001
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 6 september 2001
Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2 oktober 2001
Arbetsutskottets protokoll 9 oktober 2002, § 330
Byggnads-/tekniska nämndens protokoll 2 april 2002, § 107
Arbetsutskottets protokoll 14 maj 2002, § 169
Kommunstyrelsens protokoll 27 maj 2002, § 152

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa "Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Igelfors i Finspång kommun" enligt Byggnads-/tekniska nämndens förslag.

Justierare

Utdragsbestyrkande

2001-11-12 Reviderat 2002-02-20
Skyddsföreskrifter Igelfors

F Ö R S L A G

SKYDDSFÖRESKRIFTER

inom skyddsområdet för grundvattentäkt i Igelfors, Finspångs kommun

Enligt Miljöbalken 2 kap 3 § råder allmänna hänsynsregler för att undvika skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta skall följande föreskrifter gälla med stöd av Miljöbalken 7 kap 21 - 22 §§.

1 § Brunnsområdet
Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

2 § Hantering och lagring av petroleumprodukter och andra för vattnet skadliga ämnen

Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter får ej ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks och så att risken att förvaringsanordningarna skadas, t ex genom korrosion, är obetydlig. Utrustningen eller placeringen skall vara sådan att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hantering och transport skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Miljöbalken 14 kap om kemiska produkter och biotekniska organismer samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2000:4).

Andra för yt- och grundvattnet skadliga ämnen, t ex tjärprodukter, asfalt, oljegrus, fenol, miljöfarliga kemikalier, dammbindnings- och isupptiningsmedel (bland annat sulfittlut och vägsalt) får ej lagras eller tillverkas utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dessa ämnen får ej heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra risk för förorening av yt- eller grundvattnet.

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för ovan angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. Skylten placeras nära påfyllningsanordningen.

*Inom den inre skyddszone*n gäller dessutom

att hantering, lagring och användning av petroleumprodukter ej får ske för annat än bostadsfastighets oljeförsörjning. Användning av motorfordon och bränslemotordrivna redskap annat än i jord- och skogsbruk samt inom vägområde får inte ske. Gräsklippare o dyl är undantagna från förbudet. Spridning av dammbindningsmedel, vägsalt etc får inte ske utan samråd med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

3 §

Industriell verksamhet och annan utbyggnad

All etablering av industriell verksamhet utöver vad som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kräver miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tillstånd. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier § 2.

*Inom den inre skyddszone*n gäller dessutom

förbud mot etablering av industriell verksamhet. Utbyggnad av bostadshus, vägar, va- och el-ledningar, rastplatser samt beläggning av vägar får ej ske utan samråd med miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

4 §

Jordbruk

Anläggning för förvaring av stallgödsel, avloppsslam, urin och dylikt samt ensilageanläggning får ej utföras utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel skall ske med försiktighet och får ej ske i större omfattning än vad som är normalt med hänsyn till grödans art. I övrigt gäller vad som stadgas i miljöbalken 12 kap angående täkter, jordbruk och annan verksamhet.

5 §

Spridning, hantering och lagring av bekämpningsmedel o dyl

Kemiska bekämpningsmedel, handelsgödsel samt dammbindningsmedel får ej användas i större omfattning än vad som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheterna samt för sedvanligt underhåll av vägar. Dessa ämnen får ej heller hanteras eller transporteras på sådant sätt att det kan medföra en uppenbar risk för förorening av yt- eller grundvatten. I enlighet med 14§ i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) får inte bekämpningsmedel användas yrkesmässigt inom skyddsområdet utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

6 §

Utsläpp av avloppsvatten samt uppställning och tvätt av fordon

Utsläpp av avloppsvatten till sjö, vattendrag, dike, ledning eller täckdike får ej ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten (*avser nyanläggning*). Detsamma gäller infiltration av avloppsvatten samt utsläpp av dagvatten från väg- och gatumark.

Avlopps- och dagvattenledningar med tillhörande brunnar och avloppsanordningar skall hållas i funktionsdugligt skick.

*Inom den inre skyddszone*n gäller dessutom att motorfordons- och maskintvätt endast får utföras med vatten. Uppställning längre än ett dygn av större arbetsfordon och maskiner får inte ske. Nya permanenta uppställningsplatser för motorfordon utöver vad som behövs för enstaka hushåll får inte anläggas utan miljö- och hälsoskyddsmyndens tillstånd.

7 § Hantering av avfall
Avfall får ej uppläggas, deponeras eller grävas ner. Deponering av snö från trafikerade ytor får ej förekomma i större omfattning än vad som erfordras för normal drift av vägarna.

8 § Tåktverksamhet, timmerupplag och rensningarbeten
Tåktverksamhet eller större schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, skogsdikning och andra anläggningsarbeten, får utföras först efter tillstånd från miljö- och hälsoskyddsmynden. Främmande massor som kan förorena yt- och grundvatten får ej användas för utfyllnad eller avjämning.

Upplag för timmer eller bark får ej ligga mer än ett år på samma plats. Timmerupplag får ej bevattnas eller vattenlagras. Vid planläggning av kalavverkning skall vattenskyddsfrågor särskilt beaktas.

Rensningsarbeten, som ej är tillståndspliktiga enligt miljöbalken 11 kap 15 §, får endast utföras efter tillstånd av miljö- och hälsoskyddsmynden.

9 § Anläggningar för värmeutvinning
Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan miljö- och hälsoskyddsmyndens tillstånd.

10 § Skyltning och alarmering
Vid passage in i skyddsområdet skall gator och vägar från respektive håll vara skyltade med informationsskyltar med texten:
*"Skyddat vatten. Grundvattentåkt.
Vid risk för förorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112.
Finspångs kommun"*

Olyckor skall rapporteras genom alarmering på telefon 112.

Allmänna bestämmelser

11 §

Anmälningsplikt

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- och/eller grundvattenförorening omedelbart anmäls till tekniska kontoret, räddningstjänsten eller miljö- och hälsoskyddskontoret.

Det är angeläget att entreprenörer som anlitas för arbete inom skyddsområdet blir informerade om gällande föreskrifter.

12 §

Undantagsregler m m

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen eller kommunen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Om det sedan vattenskyddsområdet har inrättats och skyddsföreskrifter meddelats framkommer behov av ytterligare föreskrifter får länsstyrelsen och kommunen meddela sådana.

13 §

Tillsyn

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i miljöbalken 26 kap samt i förordningen om tillsyn enligt miljöbalken.

14 §

Avgränsning av skyddsområdet

Gränsen för skyddsområdet framgår av bilagd karta. I de avsnitt där gränsen för skyddsområdet ej följer väg eller fastighetsgräns bör den markeras i terrängen på lämpligt sätt.